

**1542283р**

ФОТО ГОТОВИТСЯ

## Описание

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вместимость цистерны	10 м <sup>3</sup>
Количество секций	1
Сечение цистерны	круг
Материал цистерны	Ст09Г2С толщиной 4 мм
Шпангоуты	наружные
Волнорез	1 шт.
Крепление цистерны к надрамнику	с помощью стяжных лент
<b>Вакуумная насосная установка</b>	
Насос вакуумный	КО-505А
Производительность насоса	310 м <sup>3</sup> /ч
Привод насоса	механический, через карданный вал от КОМ
Система смазки насоса	с отдельной регулировкой смазки лопаток и подшипников
Влагоотделитель	для предотвращения попадания жидкости в насос
Маслоотделитель	для сбора отработанного масла и глушения шума насоса
Переключение режимов наполнения и слива	4-ходовый кран

Запорный клапан в горловине	для предотвращения попадания жидкости в насос
Предохранительный клапан	комбинированный: ограничение вакуума (-0,8 кг/см <sup>2</sup> ) и давления (0,4 кг/см <sup>2</sup> ) в цистерне
Датчик предельного заполнения	с глушением двигателя шасси
Мановакуумметр	для определения разрежения и давления в цистерне

### **Оборудование цистерны**

Указатель уровня налива	объемное смотровое окно с подсветкой
Уровнемер	поплавковый
Горловины	2 шт, Ду500
Крышка горловины	с поплавковым клапаном
Задний люк для зачистки цистерны	Ø 700 мм со сливным лотком
Лючок приемный	АНМ-53
Лестница	алюминиевая, в задней части цистерны
Площадка	из перфорированного оцинкованного листа
Поручень	алюминиевый, складной, высотой 1 м
Крылья	пластиковые
Пеналы для рукавов	металлические короба по обеим сторонам цистерны
Рукав напорно-всасывающий	1 шт., Ду100, L=6 м с накидной гайкой
Фара-прожектор	освещения рабочего места
Цвет цистерны	оранжевая эмаль, надписи «ОГНЕОПАСНО»

### **Доработки под перевозку опасных грузов**

Заднее защитное устройство	нерегулируемое
Защита топливного бака	наличие
Искрогаситель	съёмный, с сертификатом
Экранирование электропроводки	наличие
Проблесковые маяки	2 шт.
Ящик для песка	наличие
Огнетушители	2 шт. в пластиковых контейнерах
Катушка заземления	наличие
Цепь заземления	наличие
Держатели для информационной таблички класса опасности	наличие
Кнопка выключения массы	IP65 с сертификатом
Светоотражающая маркировка	наличие
Комплект ADR	для 1 человека

## Контактная информация

Телефон:

8 800 101 22 00

Почта:

1@bik55.ru

---

**ООО «Полуприцепы, автоцистерны, автотопливозаправщики и другая  
спецтехника от производителя ООО «Энергомаш»», 2026**

8 800 101 22 00

Офис в г. Челябинск: ул. Кирова, 159, офис 1709

Офис в г. Набережные Челны: проспект Хасана Туфана, 12, офис 1910

Производство: Челябинская область, Мисяш, 5 км автодороги Чебаркуль-  
Архангельское

1@bik55.ru