

цена по запросу



ФОТО ГОТОВИТСЯ

Описание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Вместимость цистерны | 10 м3 |
| Количество секций | 1 |
| Сечение цистерны | круг |
| Материал цистерны | Ст09Г2С толщиной 5 мм |
| Заднее днище | открывающееся |
| Шпангоуты | наружные |
| Волнорез | 1 шт. |
| Крепление цистерны к надрамнику | с помощью стяжных лент |
| Вакуумная насосная установка | |
| Насос вакуумный | КО-505А |
| Производительность насоса | 310 м3/ч |
| Привод насоса | механический, через карданный вал от КОМ |
| Система смазки насоса | с отдельной регулировкой смазки лопаток и подшипников |
| Влагоотделитель | для предотвращения попадания жидкости в насос |
| Маслоотделитель | для сбора отработанного масла и глушения шума насоса |

| | |
|---|---|
| Переключение режимов наполнения и слива | 4-ходовый кран |
| Запорный клапан в горловине | для предотвращения попадания жидкости в насос |
| Предохранительный клапан | комбинированный: ограничение вакуума (-0,8 кг/см ²) и давления (0,4 кг/см ²) в цистерне |
| Датчик предельного заполнения | с глушением двигателя шасси |
| Мановакуумметр | для определения разрежения и давления в цистерне |

Оборудование цистерны

| | |
|----------------------------------|---|
| Указатель уровня налива | объемное смотровое окно с подсветкой |
| Горловины | Ду500 – в передней части, Ду300 – в задней части цистерны |
| Крышка горловины | с поплавковым клапаном |
| Задний люк для зачистки цистерны | Ø 200 мм со сливным лотком |
| Лючок приемный | АНМ-53 |
| Лестницы | 2 шт., с левой стороны цистерны |
| Крылья | пластиковые |
| Пеналы для рукавов | металлические короба по обеим сторонам цистерны |
| Рукав напорно-всасывающий | 1 шт., Ду100, L=6 м с накидной гайкой |
| Фара-прожектор | освещения рабочего места |
| Цвет цистерны | оранжевая эмаль, надписи «ОГНЕОПАСНО» |

Доработки под перевозку опасных грузов

| | |
|--|---------------------------------|
| Заднее защитное устройство | нерегулируемое |
| Защита топливного бака | наличие |
| Искрогаситель | съёмный, с сертификатом |
| Экранирование электропроводки | наличие |
| Проблесковые маяки | 2 шт. |
| Ящик для песка | наличие |
| Огнетушители | 2 шт. в пластиковых контейнерах |
| Катушка заземления | наличие |
| Цепь заземления | наличие |
| Держатели для информационной таблички класса опасности | наличие |
| Кнопка выключения массы | IP65 с сертификатом |
| Светоотражающая маркировка | наличие |
| Комплект ADR | для 1 человека |

Контактная информация

Телефон:

8 800 101 22 00

Почта:

1@bik55.ru

**ООО «Полуприцепы, автоцистерны, автотопливозаправщики и другая
спецтехника от производителя ООО «Энергомаш»», 2026**

8 800 101 22 00

Офис в г. Челябинск: ул. Кирова, 159, офис 1709

Офис в г. Набережные Челны: проспект Хасана Туфана, 12, офис 1910

Производство: Челябинская область, Мисяш, 5 км автодороги Чебаркуль-
Архангельское

1@bik55.ru