



## ППЦ-16-ТВ (код 91601)

Код модели: 91601

цена по запросу

Объём цистерны: 16 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

## Варианты исполнения

### ППЦ-16-ТВ (код 91602)

Код модели: 91602

Объём цистерны: 16 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Пневматическая, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

цена по  
запросу

### ППЦ-16-ТВ (код 91601)

Код модели: 91601

Объём цистерны: 16 куб. м, Количество секций: 1 шт., Тип сечения цистерны: Чемодан, Особенность конструкции: Рамный, Подвеска: Рессорная, Высота ССУ: 1500 мм, Шины: 425/85R21

цена по  
запросу

## Описание

Полуприцеп-цистерна для технической воды, 16 м<sup>3</sup>, 1 секция, переменного сечения чемодан, рамный, 2 оси PLT, рессорная подвеска, ССУ 1500, односкатный, шины 425/85R21

## Характеристики

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Цистерна

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Вместимость цистерны | 16 м <sup>3</sup>           |
| Количество секций    | 1                           |
| Сечение цистерны     | переменное чемоданной формы |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Материал цистерны         | сталь 09Г2С   |
| Толщина обечайки и днищ   | 4 мм  |
| Конструкция цистерны      | сварка цистерны – автоматическая;<br><br>днища – фланжированные холоднокатанные;<br><br>волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками-лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %;<br><br>бронелисты – в зоне ложементов |
| Горловина цистерны        | 1 шт., расположена в задней части цистерны, люк-лаз Ø500 мм   |
| Указатель уровня налива   | смотровое окно на горловине   |
| Люк для зачистки цистерны | Ø 200 мм  |
| Задний слив               | через приемный лючок АНМ-53 и переходник с Ду100 на ДУ75 с БРС Camlock  |
| Крышка горловины          | стальная, с механизмом быстрого открывания  |
| Дыхательный клапан        | алюминиевый К5852   |
| Лестница                  | алюминиевая, складная, в задней части цистерны  |
| Площадка обслуживания     | из перфорированного оцинкованного листа   |
| Поручень                  | алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли   |
| Крепление цистерны к раме | с помощью стяжных лент через резиновый демфер   |
| Окраска цистерны          | эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль синего цвета, надпись «Техвода» - с трех сторон   |

### **Шасси полуприцепа**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Рама                        | стальная, переменного сечения, из сварного профиля с дополнительными усилителями |
| Подвеска                    | рессорная, двухосная   |
| Оси                         | PLT грузоподъемностью 12 т   |
| Шины                        | 425/85R21 NORTEC TR-1260   |
| Опорные устройства          | BPW грузоподъемностью 24/50 т.   |
| Шкворень                    | 2 дюйма  |
| Тормозная система           | барабанного типа с АБС   |
| Электрооборудование         | электропроводка имеет одну 15-клеммовую розетку и розетку ABS                    |
| Держатель запасного колеса  | корзина под 1 колесо   |
| Боковое защитное устройство | с двух сторон, регулируемое по высоте  |
| Заднее защитное устройство  | нерегулируемое, с установленными задними фонарями                                |
| Крылья задней тележки       | пластиковые, с брызговиками  |

### **Оборудование полуприцепа-цистерны**

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Насосная установка</b>  | <b>нет</b>                       |
| Пеналы для рукавов         | оцинкованные, 4,2 м, 2 шт.       |
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., Ду75, L=4 м с БРС Camlock |
| Противооткатные упоры      | пластиковые - 2 шт.              |

## Контактная информация

Телефон:  
8 800 101 22 00  
Почта:  
1@bik55.ru

---

**ООО «Полуприцепы, автоцистерны, автотопливозаправщики и другая спецтехника от производителя ООО «Энергомаш»», 2025** 8 800 101 22 00

Офис в г. Челябинск: ул. Кирова, 159, офис 1709  
Офис в г. Набережные Челны: проспект Хасана Туфана, 12, офис 1910  
Производство: Челябинская область, Мисяш, 5 км автодороги Чебаркуль-Архангельское 1@bik55.ru