



## АКН-11-ОД (код 71105)

Код модели: 71105

цена по запросу

Объём цистерны: 11 куб. м, Горловина: 2, Насос: КО-505, на шасси: КАМАЗ-43118 или КАМАЗ-65115

## Варианты исполнения

### АКН-11-ОД (код 71104)

Код модели: 71104

Объём цистерны: 11 куб. м, Горловина: 1, Насос: КО-505, на шасси: КАМАЗ-43118 или КАМАЗ-65115

цена по запросу

### АКН-11-ОД (код 71105)

Код модели: 71105

Объём цистерны: 11 куб. м, Горловина: 2, Насос: КО-505, на шасси: КАМАЗ-43118 или КАМАЗ-65115

цена по запросу

### АКН-11-ОД (код 71106)

Код модели: 71106

Объём цистерны: 11 куб. м, Горловина: 1, Насос: КО-505, на шасси: КАМАЗ-43118 или КАМАЗ-65115

цена по запросу

## Описание

Автоцистерна вакуумная, 11 м<sup>3</sup>, открывающееся днище, 2 горловины, 2 лестницы сбоку, насос КО-505, комплект для монтажа на шасси КАМАЗ-43118 или КАМАЗ-65115

## Характеристики

Вместимость цистерны	11 м <sup>3</sup>
Количество секций	1
Материал цистерны	Ст09Г2С

Толщина обечайки и днищ	<b>5 мм</b>
Сечение цистерны	круглой формы
Шпангоуты	<b>наружные</b>
Волнорез	1 шт.
Крепление цистерны к надрамнику	с помощью стяжных лент
Заднее дно цистерны	открывающееся

### **Вакуумная насосная установка**

Насос вакуумный	КО-505А
Производительность насоса	310 м3/ч
Привод насоса	механический, через карданный вал от КОМ
Система смазки насоса	с отдельной регулировкой смазки лопаток и подшипников
Влагоотделитель	для предотвращения попадания жидкости в насос
Маслоотделитель	для сбора отработанного масла и глушения шума насоса
Переключение режимов наполнения и слива	4-ходовый кран
Запорный клапан в горловине	для предотвращения попадания жидкости в насос
Предохранительный клапан	комбинированный: ограничение вакуума (-0,8 кг/см <sup>2</sup> ) и давления (0,4 кг/см <sup>2</sup> ) в цистерне
Датчик предельного заполнения	с глушением двигателя шасси
Мановакуумметр	для определения разрежения и давления в цистерне

### **Оборудование цистерны**

Указатель уровня налива	объемное смотровое окно с подсветкой
Горловина	Ду500 – расположена в передней части
Крышка горловины	с поплавковым клапаном

Задний люк для зачистки цистерны	Ø 500 мм со сливным лотком
Лючок приемный	АНМ-53
Лестница	2 шт. с левой стороны
Крылья	пластиковые
Пеналы для рукавов	металлические коробка по обеим сторонам цистерны
Рукава напорно-всасывающие	1 шт., Ду100, L=6 м с накидной гайкой
Фара-прожектор	освещения рабочего места
Цвет цистерны	оранжевая эмаль, надписи «ОГНЕОПАСНО»

### **Доработки под перевозку опасных грузов**

Заднее защитное устройство	нерегулируемое
Защитные кожухи для топливных баков	наличие
Искрогаситель	съёмный, с сертификатом
Экранирование электропроводки	наличие
Проблесковые маяки	2 шт.
Ящик для песка	наличие
Огнетушители	2 шт. в пластиковых контейнерах
Катушка заземления	наличие
Цепь заземления	наличие
Держатели для информационной таблички класса опасности	наличие
Кнопка выключения массы	IP65 с сертификатом
Светоотражающая маркировка	наличие

## **Контактная информация**

Телефон:  
8 800 101 22 00  
Почта:  
1@bik55.ru

---

**ООО «Полуприцепы, бензовозы, автотопливозаправщики и другая спецтехника от производителя ООО «Энергомаш»», 2025**

8 800 101 22 00

Офис в г. Челябинск: ул. Кирова, 159, офис 1709

Офис в г. Набережные Челны: проспект Хасана Туфана, 12, офис 1910

Производство: Челябинская область, Мисяш, 5 км автодороги Чебаркуль-Архангельское

1@bik55.ru